



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ»  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 41.428,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.  
ΧΡΗΣΗ: 2019

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγράφων.

Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **41.428,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 ως εξής:

→Κ.Α: 10-6671.001: 800,00€

→Κ.Α: 30-6671.001: 33.360,00€

→Κ.Α.: 15-6671.001: 2.276,00€

→Κ.Α.:20-6671.001: 4.992,00€

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

**Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

**ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ»  
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 41.428,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.  
ΧΡΗΣΗ: 2019

### ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

#### Άρθρο 1 Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του Δήμου.

#### Άρθρο 2 Προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι καινούργια τελευταίας γενιάς τρέχουσας σειράς παραγωγής και αυτό θα αποδεικνύεται από τον εν ισχύ κατάλογο και το site του κατασκευαστή τους.

Θα πληρούν το σύνολο των εν ισχύ προδιαγραφών για την σύννομη κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ημερομηνία παράδοσης να μην υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία κατασκευής τους. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (E), η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης.

Επίσης θα πρέπει να είναι τυποποιημένα σειράς παραγωγής, καινούργια και όχι αναγομωμένα. Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχει σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την E.T.R.T.O. (European Type and RIM Technical Organization) επισημάνσεις οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα από μίγμα πρωτογενούς καουτσούκ.

Ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται κατά περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται από τον κατάλογο ή το site του κατασκευαστή τους.

Της προσφοράς, θα επισυνάπτονται ο εν ισχύ κατάλογος του κατασκευαστή των προσφερόμενων ελαστικών, θα αναφέρεται η διεύθυνση του ιστοτόπου του κατασκευαστή τους στην οποία αναφέρεται το προσφερόμενο ελαστικό, και αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Ετικέτας (EE1222/2009- C1).

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατά περίπτωση και κατά την κρίση του να απορρίψει προσφερόμενο ελαστικό εφόσον αυτό δεν είναι σειράς «πρώτης τοποθέτησης» όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή νεώτερης σειράς η οποία έχει αντικαταστήσει στον κατάλογο του κατασκευαστή των προσφερόμενων ελαστικών την αρχική «πρώτης τοποθέτησης».

Τα υπό προμήθεια ελαστικά, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τα οχήματα για τα οποία προορίζονται είναι αυτά του πίνακα 1 που ακολουθεί.

Σε όσα ελαστικά στην περιγραφή τους γίνεται αναφορά σε «ελαστικό αναφοράς» αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί ο συμμετέχων ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια ελαστικού και δεν είναι υποχρεωτική η προσφορά για το συγκεκριμένο ελαστικό αναφοράς αρκεί όμως το προσφερόμενο ελαστικό να καλύπτει τις σχετικές προδιαγραφές..

Στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτηση η ζυγοστάθμιση των υπό προμήθεια ελαστικών και η τοποθέτηση καινούργιων βαλβίδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	Κ.Α ΔΑΠΑΝΗΣ
1	ΚΗΗ 6570	FIAT PANDA (επιβατικό)	Ελαστικό τύπου 175-65-15	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34351100-3 (Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων)	50-50	85,00	340,00	10-6671.001
2.	ΚΗΙ 4357	ΤΟΥΤΑ RAV4 (επιβατικό) 4Χ4	Ελαστικό τύπου 235-65-R16	TEM	4 (2εμπρός-2 πίσω)	34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)	50-50	115,00	460,00	10-6671.001
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>									<b>800,00€</b>	

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	Κ.Α ΔΑΠΑΝΗΣ
1	ΚΗΙ 4366	ΤΟΥΤΑ ΗΙLUX (φορτηγό) 4Χ4	Ελαστικό τύπου 31χ10,5-R15	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34352100-0 (Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων)	70-30	160,00	640,00	30-6671.001
2	ΚΗΥ 3782	ΜΑΖDΑ (φορτηγό)	Ελαστικό τύπου 205-80-R 16	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34352100-0 (Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων)	80-20	118,00	472,00	30-6671.001
3	ΚΗΥ 3789	ΤΟΥΤΑ ΗΙLUX (φορτηγό) 4Χ4	Ελαστικό τύπου 205-80-R16	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34352100-0 (Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων)	70-30	112,00	448,00	30-6671.001
4	ΚΗΙ 4359	ISUZU (φορτηγό)	Ελαστικό τύπου 245-70-R16 (107T)	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34352100-0 (Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων)	90-10	155,00	620,00	30-6671.001
5	ΚΗΗ 6572	FIAT PANDA (επιβατικό)	Ελαστικό τύπου 175-65-15	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34351100-3 (Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων)	50-50	85,00	340,00	30-6671.001
6	ΜΕ 93888	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ VOLVO G710 B	Ελαστικό τύπου 1400-R24 (συρμάτινα)	TEM	6 (2 εμπρός-4 πίσω)	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως)	-	1.100,00	6.600,00	30-6671.001
7	ΜΕ 34467	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΚΟΜΑΤSU	Ελαστικό τύπου 1400- 24	TEM	6 (2 εμπρός-4 πίσω)	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως)	-	800,00	4.800,00	30-6671.001
8	ΜΕ 114339	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΟΜΑΤSU	Ελαστικό τύπου 12,5-20	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως)	-	355,00	1.420,00	30-6671.001
9	ΜΕ 34487	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ	Ελαστικό τύπου	TEM	4 (2 εμπρός –	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα	-	600,00	1.200,00+	

# 19REQ004622557 2019-03-15

		ΚΟΜΑΤΣΟΥ	12,5/80/18 16,9-28		2 πίσω)	βαρέας χρήσεως)		+ 400,00	800,00= 2.000,00	30-6671.001
10	ΜΕ 63021	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΟΜΑΤΣΟΥ	Ελαστικό τύπου 12,5-80-18  16,9-28	TEM	4 (2 εμπρός- 2 πίσω)	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως)	-	600,00 + 400,00	1.200,00+ 800,00= 2.000,00	30-6671.001
11	ΜΕ 72715	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ VOLVO	Ελαστικό τύπου 1400-R24 (συρμάτινα)	TEM	6 (2 εμπρός-4 πίσω)	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως)	-	1.100,00	6.600,00	30-6671.001
12	ΜΕ 72735	ΦΟΡΤΩΤΗΣ VOLVO	Ελαστικό τύπου 20,5-R25	TEM	4 (2 εμπρός – 2 πίσω)	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως)	-	1.500,00	6.000,00	30-6671.001
13	ΚΗΗ 6574	ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT FULLBACK ΤΥΠΟΥ PICK-UP	Ελαστικό τύπου 205-R16c	TEM	4 (2 εμπρός – 2 πίσω)	34352100-0	-	115,00	460,00	30-6671.001
14	ΚΗΥ 3794	ΤΟΥΤΟΤΑ RAV4 (επιβατικό) 4X4	Ελαστικό τύπου 215-65-R16	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)	50-50	100,00	400,00	30-6671.001
15	ΚΗΙ 4370	SUSUKI GRAND VITARA (επιβατικό) 4X4	Ελαστικό τύπου 235-65-R17	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)	50-50	140,00	560,00	30-6671.001

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ**

**33.360,00€**

## Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1	ΚΗΥ 9353	MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	Ελαστικό τύπου  225-70-R16C	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34352200-1 (Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων)	70-30 (οχτάλινο- τρακτερωτό )	130,00	520,00	15-6671.001
2	ΚΗΥ 9395	HYUNDAI MOTOR C (επιβατικό)	Ελαστικό τύπου 205-70-15	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)	80-20	114,00	456,00	15-6671.001
3	ΚΗΙ 4358	ΤΟΥΤΟΤΑ RAV	Ελαστικό τύπου (235-65-R17)	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)	50-50	140,00	560,00	15-6671.001
4	ΚΗΗ 6571	FIAT PANDA (επιβατικό)	Ελαστικό τύπου 175-65-15	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34351100-3 (Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων)	50-50	85,00	340,00	15-6671.001
5	ΚΗΥ 3784	ΤΟΥΤΟΤΑ RAV4 Επιβατικό	Ελαστικά τύπου 215-65-R16	TEM	4 (2 εμπρός-2 πίσω)	34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως)	50-50	100,00	400,00	15-6671.001

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**

**2.276,00€**

**Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV	ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗΣ
3	ΚΗΥ 9386	ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES Απορριματοφόρο	Ελαστικό τύπου 11 R 22,5	TEM	6 (2εμπρός- 4 πίσω)	34352000-9 (Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως)	-	416,00	2.496,00	20-6671.001
7	ΚΗΥ 3775	ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES Απορριματοφόρο	285-70-19,5	TEM	6 (2εμπρός- 4 πίσω)	34352100-0 (Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων)		416,00	2.496,00	20-6671.001
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>4.992,00€</b>	

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Περιβάλλοντος Καθαριότητας  
Ανακύκλωσης & Πρασίνου**

**Νικόλαος Μαρούλης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ  
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ»  
 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 41.428,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.  
 ΧΡΗΣΗ: 2019

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ψ Ψ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

A/A	Είδος Ελαστικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας με 24% Φ.Π.Α.	Σύνολο με Φ.Π.Α
1	Ελαστικό τύπου 175-65-15	Τεμάχιο	12	85,00	1.020,00
2	Ελαστικό τύπου 205-80-R16	Τεμάχιο	4	118,00	472,00
3	Ελαστικό τύπου 205-80-R16	Τεμάχιο	4	112,00	448,00
4	Ελαστικό τύπου 31x10,5-R15	Τεμάχιο	4	160,00	640,00
5	Ελαστικό τύπου 245-70-R16	Τεμάχιο	4	155,00	620,00
6	Ελαστικό τύπου 16,9-28	Τεμάχιο	4	400,00	1.600,00
7	Ελαστικό τύπου 1.400-R24	Τεμάχιο	12	1.100,00	13.200,00
8	Ελαστικό τύπου 1.400-R24	Τεμάχιο	6	800,00	4.800,00
9	Ελαστικό τύπου 12,5/80/18	Τεμάχιο	4	600,00	2.400,00
10	Ελαστικό τύπου 12,5-20	Τεμάχιο	4	355,00	1.420,00
11	Ελαστικό τύπου 11R 22,5	Τεμάχιο	6	416,00	2.496,00
12	Ελαστικό τύπου 225-70-R1GC	Τεμάχιο	4	130,00	520,00
13	Ελαστικό τύπου 235-65-R17	Τεμάχιο	8	140,00	1.120,00
14	Ελαστικό τύπου 215-65-R16	Τεμάχιο	8	100,00	800,00
15	Ελαστικό τύπου 205-70-15	Τεμάχιο	4	114,00	456,00
16	Ελαστικό τύπου 235-65-R16	Τεμάχιο	4	115,00	460,00
17	Ελαστικό τύπου 20,5-R25	Τεμάχιο	4	1.500,00	6.000,00
18	Ελαστικό τύπου 205-R16c	Τεμάχιο	4	115,00	460,00
19	Ελαστικό τύπου 285-70-19,5	Τεμάχιο	6	416,00	2.496,00
<b>ΓΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>41.428,00</b>

Κερασχωήρι 15/3/2019  
 Ο Συντάκτης

Δεληπούλιου Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
 Περιβάλλοντος - Καθαριότητας  
 Ανακύκλωσης & Πρασίνου

Μαρούλης Νικόλαος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ**  
**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –**  
**ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π3/2019  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ»  
 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 41.428,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.  
 ΧΡΗΣΗ: 2019

### Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

#### Άρθρο 1<sup>ο</sup> Αντικείμενο:

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αγράφων.

#### Άρθρο 2<sup>ο</sup> Ισχύουσες διατάξεις:

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν με την διαδικασία του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων του 4412/2016 (ΦΕΚ – 147 Α/8-8-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

#### Άρθρο 3<sup>ο</sup> Προϋπολογισμός –Χρηματοδότηση:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 38.922,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα βαρύνει κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 ως εξής:

→Κ.Α: 10-6671.001: 800,00€

→Κ.Α: 30-6671.001: 33.360,00€

→Κ.Α.: 15-6671.001: 2.276,00€

→Κ.Α.:20-6671.001: 4.992,00€

#### Άρθρο 4<sup>ο</sup> Τρόπος εκτέλεσης –χρόνος παράδοσης της προμήθειας:

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Δήμο ως εξής:

Ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο για την αποθήκευση και φύλαξη των υπό προμήθεια ελαστικών, για το λόγο αυτό ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να διαθέτει στην αποθήκη του τα υπό προμήθεια ελαστικά και να τα παραδίδει κατά περίπτωση μέχρι την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας τοποθετημένα επί του οχήματος και ζυγοσταθμισμένα χωρίς να προκαλείται δαπάνη από την τυχόν ανάγκη μετακίνησης του οχήματος εκτός των ορίων του Δήμου για την τοποθέτησή τους.

#### Άρθρο 5<sup>ο</sup> Συμβατικά Στοιχεία Τευχών

Ως συμβατικά στοιχεία –τεύχη, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τυχόν σύμβασης που θα καταρτιστεί με την σειρά που αναφέρονται είναι τα εξής:

1. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
2. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.
3. Η Παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

## Άρθρο 6° Σύμβαση

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης από την υπηρεσία, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για το Δήμο.

## Άρθρο 7° Φόροι-Τέλη

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

## Άρθρο 8° Παραλαβή

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 221(άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτωση 44 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016.

## Άρθρο 9° Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% χωρίς τον ΦΠΑ επί του προϋπολογισμού της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης.

## Άρθρο 10° Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ελαστικών μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής, θα καθοριστεί με την τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων.

Ελάχιστος αποδεκτός χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας όχι μικρότερος του ενός έτους και 20.000 διανυθέντων χλμ ανά έτος για τα ελαστικά των οχημάτων και όχι μικρότερος του ενός έτους για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά περιπτώσεις όπου υπάρχει κατασκευαστική ατέλεια στα ελαστικά ή κάποια πιθανή αστοχία υλικού.

Στην περίπτωση αυτή το ελαστικό θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσφερόμενα είδη που παρουσιάζουν ουσιώδες αποκλίσεις, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης απορρίπτονται.

Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν κατάλογοι των κατασκευαστικών οίκων στους οποίους θα πρέπει να είναι σημειωμένοι με σαφήνεια οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών και τα στοιχεία αυτά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των ελαστικών στον κανονισμό ΕΚ 1222/2009 ή νεότερο, φυλλάδια, οδηγίες, τυχόν πιστοποιητικά CE-ISO και υπεύθυνη δήλωση για τη χώρα κατασκευής και τον κατασκευαστή των προσφερόμενων ειδών.

**Κερασχωρί 15/3/2019**

**Ο Συντάκτης**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος  
Περιβάλλοντος - Καθαριότητας  
Ανακύκλωσης & Πρασίνου**

**Δεληπούλιου Μαρία**

**Μαρούλης Νικόλαος**